

## ŚWIETLÓWKI LED I LINIOWE

**Świetlówka LED T8**


Kod towaru	Moc [W] / Dł. [mm]	Cena [szt.]	Kod towaru	Moc [W] / lm	Cena [szt.]
SWLED 9/600 N	9 / 600 / 4K	10,94	SWLED 18/1200 C	18 / 1200 / 3K	10,06
SWLED 10/600 C	10 / 600 / 3K	11,78	SWLED 18/1200 N	18 / 1200 / 4K	10,06
SWLED 10/600 N	10 / 600 / 4K	10,00	SWLED 18/1200 Z	18 / 1200 / 6K	10,06
			SWLED 24/1500	24 / 1500 / 4K	22,92

**Świetlówka liniowa**


Kod towaru	Moc [W]	Barwa	Cena [szt.]	Kod towaru	Moc [W]	Barwa	Cena [szt.]	Kod towaru	Moc [W]	Barwa	Cena [szt.]
<b>Rodzaj T8 / Średnica 26 mm / Dł. 60 cm</b>				<b>Rodzaj T8 / Średnica 26 mm / Dł. 120 cm</b>				<b>Rodzaj T8 / Średnica 26 mm / Dł. 150 cm</b>			
SW 18/ 840	18	ciepła	3,25	SW 36/ 840	36	ciepła	3,50	SW 58/ 840	58	zimna	8,42
SW 18/ 840 O	18	ciepła	5,21	SW 36/ 840 O	36	ciepła	5,21	<b>Rodzaj T5 / Średnica 16 mm</b>			
SW 18/ 865 <i>OSRAM</i>	18	zimna	3,25	SW 36/ 865 <i>OSRAM</i>	36	zimna	3,50	SWTLD33/ 8W	8	ciepła	5,02
								SWTLD54/13W	13	ciepła	4,50

## ŻARÓWKI HALOGENOWE

**Żarówka halogenowa JC G4 12V**


Kod towaru	Moc [W]	Cena [szt.]
ZHJC10	10	0,76
ZHJC20	20	0,76
ZHJC35	35	0,76

**Żarówka halogenowa świeczka EKO**


Kod towaru	Moc [W]	Cena [szt.]
<b>mały gwint E -14</b>		
ZASH 14/18	18 (25 W)	3,17
ZASH 14/28	28 (40 W)	3,17
ZASH 14/42	42 (60 W)	3,17

**Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem MR16 12V / JC DR 230V**


Kod towaru	Moc [W] / Rodzaj	Cena [szt.]
<b>MR 16 / 12V</b>		
ZHMR1620	20 / G5,3	1,65
ZHMR1635	35 / G5,3	1,65
ZHMR1650	50 / G5,3	1,65
<b>JC DR / 230V</b>		
ZHJCDR20	20 / G5,3	1,75
ZHJCDR35	35 / G5,3	1,75
ZHJCDR50	50 / G5,3	1,75

**Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem JDR 230V**


Kod towaru	Moc [W] / Rodzaj	Cena [szt.]
ZHJDR20	20 / GU10	2,75
ZHJDR35	35 / GU10	2,48
ZHJDR50	50 / GU10	2,48

**Żarnik halogenowy J napięcie zasilania 230V**


Kod towaru	Moc [W]	Cena [szt.]
<b>Rodzaj: J-78 długość 78 mm</b>		
ZHJ 78100	100	1,83
ZHJ 78150	150	1,83
<b>Rodzaj: J-118 długość 118 mm</b>		
ZHJ118100	100	1,83
ZHJ118150	150	1,83
ZHJ118200	200	1,83
ZHJ118300	300	1,83
ZHJ118400 O	400 (500) <i>OSRAM</i>	12,54
ZHJ118500	500	1,92
<b>EMOS</b>		
<b>Rodzaj: J-78 długość 78 mm</b>		
ZHJ 78120 E	120	5,69
<b>Rodzaj: J-118 długość 118 mm</b>		
ZHJ118230 E	230	5,69
ZHJ118400 E	400	5,69

**Naświetlacz LED**

**Naświetlacz LED z czujnikiem**


Kod towaru	Moc [W]	Barwa	Cena [szt.]
ONL-10 N	10	neutralna	13,08
ONL-10 Z	10	zimna	15,18
ONL-20 N	20	neutralna	26,46
ONL-20 Z	20	zimna	25,06
ONL-30 N	30	neutralna	36,31
ONL-30 Z	30	zimna	34,18
ONL-50 N	50	neutralna	63,08
ONL-50 Z	50	zimna	50,89

Kod towaru	Moc [W]	Barwa	Cena [szt.]
ONL-10 N CZ	10	neutralna	36,15
ONL-10 Z CZ	10	zimna	34,18
ONL-20 N CZ	20	neutralna	47,69
ONL-20 Z CZ	20	zimna	44,05
ONL-30 N CZ	30	neutralna	56,77
ONL-30 Z CZ	30	zimna	51,65
ONL-50 N CZ	50	neutralna	77,94
ONL-50 Z CZ	50	zimna	69,88

**Naświetlacz LED SMD 5000K  
2400lm IP65 1,5 m przenośny**

**Naświetlacz LED z akumulatorem IP65**


*Dane:  
barwa zimna  
czas świecenia: 3,5 h  
czas ładowania: 1 h  
akumulator litowo-jonowy (3600mAh)*

Kod towaru	Moc [W]	Cena [szt.]
ONL+R/30 5K	30	79,03
ONL+R/50 5K	50	100,00

Kod towaru	Moc [W]	Cena [szt.]
ONLA-10	10	96,04

**Podwójny stojak z dwoma  
naświetlaczami LED**


Kod towaru	Moc [W]	Cena [kpl.]
ONL-ST2L20	20	170,15
ONL-ST2L30	30	192,53

**Złączka jednostronna do taśmy LED**


Kod towaru	Rodzaj	Cena [szt.]
ZLED TZP	8 mm	2,71

**Zasilacz do taśmy LED 230V / 12V**


Kod towaru	Moc [W] / IP	Cena [szt.]
ZASL024	24 / 20	21,92
ZASL024/65	24 / 65	28,91
ZASL036	36 / 20	27,64
ZASL036/65	36 / 65	35,72
ZASL048	48 / 20	30,48
ZASL048/65	48 / 65	45,55
ZASL100	100 / 20	54,34

**Złączka do taśmy LED**


Kod towaru	Cena [szt.]
ZLED TZ	2,00

**TAŚMA 300 LED3528 - 24 W**


Kod towaru	Dł. [m] / Rodzaj	Cena [szt.]
ZLED T1/ 20	5 / ciepła IP20	13,32
ZLED T1/ 65	5 / ciepła IP65	23,09
ZLED T2/ 20	5 / zimna IP20	13,32
ZLED T2/ 65	5 / zimna IP65	23,09

## AKCESORIA DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

Oprawka do żarówki ceramiczna



Oprawka termoplastyczna do żarówki



Oprawka do żarówki metalowa



Kod towaru	Rodzaj	Cena [szt.]
OPZC-E14	E-14	0,63
OPZC-E27	E-27	0,72
OPZC-E27U	E-27 z uchwytem	0,90

Kod towaru	Rodzaj	Cena [szt.]
	czarny	
OPZBT-E14	E-14	1,72
OPZBT-E27	E-27	1,45
OPZBT-E27K	E-27 kołnierz	1,87
	biały	
OPZBT-E27K B	E-14	2,20

Kod towaru	Rodzaj	Cena [szt.]
OPZM-E27	E-27	5,78
OPZM-E27K	E-27 z kołnierzem	6,47

Oprawa ceramiczna z uchwytem  
ZAWIESZKA



Oprawa termoplastyczna E27  
z przewodem 2 x 0,75mm<sup>2</sup>



Oprawka do gniazda żarówki  
JDR 230 V



Kod towaru	Gwint	Cena [szt.]
OPZC-E27Z	E27	4,43

Kod towaru	Dł. przewodu [m]	Cena [szt.]
OPZT-E27P	1,9	3,15

Kod towaru	Rodzaj gniazda	Cena [szt.]
OPH-JDR	GU10	0,86

Adapter podróżny - angielski



Kod towaru	Kolor	Cena [szt.]
AD POD	biały	3,46

Adapter GU10



materiał:  
ceramika + tworzywo

Kod towaru	Gwint - Max Moc [W]	Cena [szt.]
AD E14/GU10	E14 - 100	3,53
AD E27/GU10	E27 - 100	3,53

Adapter do gniazda E-27



Kod towaru	Cena [szt.]
AD-2XP+D	13,85

Transformator elektroniczny  
**NIEZAWODNOŚĆ**



Zapłonnik do świetlówek



Kod towaru	Moc [W]	Cena [szt.]
TRANSE 60	60	15,18
TRANSE105	105	22,77
TRANSE150	150	41,63

Kod towaru	Moc świetlówki [W]	Cena [szt.]
ZAPŁ4-22	od 4 do 22	0,60
ZAPŁ8-80	od 4 do 80	0,60

## OPRAWY HALOGENOWE I OPRAWY DO ŚWIETLÓWEK

Oprawa halogenowa z odbłyśnikiem zewnętrzną na 230V

Oprawa halogenowa z odbłyśnikiem przenośna z rączką



*bez czujnika*

*z czujnikiem*

Kod towaru	Moc [W]	Cena [szt.]
OPHO-150	150	13,13
OPHO-500	500	21,79

Kod towaru	Moc [W]	Cena [szt.]
OPHO-150CZ	150	35,82
OPHO-500CZ	500	42,69



*wysokość do 170 cm*

Kod towaru	Moc [W]	Cena [szt.]
OPHO+R/150	150	42,36
OPHO+R/500	500	46,34

Stojak do opraw halogenowych

Kod towaru	Rodzaj	Cena [szt.]
OPHO-ST1	pojedynczy	50,37
OPHO-ST2	podwójny	54,48
OPHO-ST2L	podwójny + 2 oprawy	94,03

Oprawa LED biała kwadratowa IP20 - podtynkowa

Oprawa LED biała okrągła IP20 - podtynkowa



*zasilacz w cenie*



*zasilacz w cenie*

Kod towaru	Moc [W] / lm	Śr. $\phi$ [mm]	Cena [szt.]
OPL-KP12	12 / 860	165 x 165	19,97
OPL-KP18	18 / 1480	220 x 220	27,08
OPL-KP24	24 / 1900	300 x 300	49,08

Kod towaru	Moc [W] / lm	Śr. $\phi$ [mm]	Cena [szt.]
OPL-OP12	12 / 860	165	19,97
OPL-OP18	18 / 1480	220	27,08
OPL-OP24	24 / 1900	300	49,08

Oprawa LED natynkowa kwadratowa

Oprawa LED natynkowa okrągła

### NASTĘPCA PLAFONIER



*zasilacz w cenie*



*zasilacz w cenie*

Kod towaru	Moc [W] / lm	Wymiary [mm]	Cena [szt.]
OPL-KN12	12 / 860	165 x 165	30,18
OPL-KN18	18 / 1480	220 x 220	42,75
OPL-KN24	24 / 1900	300 x 300	73,71

Kod towaru	Moc [W] / lm	Śr. $\phi$ [mm]	Cena [szt.]
OPL-ON12	12 / 860	165	30,18
OPL-ON18	18 / 1480	220	42,75
OPL-ON18	24 / 1900	300	73,71

## UCHWYTY I OPASKI KABLOWE

**Opaska kablowa standardowa biała**


**Opaska kablowa odporna na promienie UV czarna**


Kod towaru	Wymiary [mm]	Opak. [szt.]	Cena [opak.]
OK 80X25	80 x 2,5	100	1,12
OK100X25	100 x 2,5	100	1,49
OK120X25	120 x 2,5	100	2,08
OK150X25	150 x 2,5	100	2,30
OK160X25	160 x 2,5	100	2,42
OK200X25	200 x 2,5	100	3,44
OK250X36	250 x 3,6	100	5,98
OK300X36	300 x 3,6	100	7,70
OK350X48	350 x 4,8	100	12,22
OK400X48	400 x 4,8	100	13,40
OK450X48	450 x 4,8	100	15,70
OK500X48	500 x 4,8	100	19,08
OK 150X36GR	150 x 3,6	100	2,97
OK 200X36GR	200 x 3,6	100	4,05
OK 200X48GR	200 x 4,8	100	5,93
OK 250X48GR	250 x 4,8	100	7,17
OK 300X48GR	300 x 4,8	100	8,20
OK 300X76GR	300 x 7,6	100	15,45
OK 350X76GR	350 x 7,6	100	18,05
OK 400X88GR	400 x 8,8	100	25,37
OK 450X88GR	450 x 8,8	100	29,02
OK 500X88GR	500 x 8,8	100	31,54
OK 550X88GR	550 x 8,8	100	35,22
OK 750X88GR	750 x 8,8	100	50,68

Kod towaru	Wymiary [mm]	Opak. [szt.]	Cena [opak.]
OKC100X25	100 x 2,5	100	1,47
OKC120X25	120 x 2,5	100	2,12
OKC150X25	150 x 2,5	100	2,34
OKC200X25	200 x 2,5	100	3,38
OKC250X36	250 x 3,6	100	5,98
OKC280X36	280 x 3,6	100	7,15
OKC300X36	300 x 3,6	100	7,70
OKC370X48	370 x 4,8	100	12,22
OKC450X76	450 x 7,6	100	28,58
OKC500X48	500 x 4,8	100	19,07
OKC550X76	550 x 7,6	100	38,67
OKC 150X36GR	150 x 3,6	100	2,97
OKC 200X36GR	200 x 3,6	100	3,80
OKC 200X48GR	200 x 4,8	100	6,53
OKC 250X48GR	250 x 4,8	100	7,17
OKC 280X48GR	280 x 4,8	100	9,33
OKC 300X48GR	300 x 4,8	100	8,20
OKC 300X76GR	300 x 7,6	100	15,45
OKC 400X48GR	400 x 4,8	100	10,67
OKC 400X88GR	400 x 8,8	100	22,66
OKC 450X48GR	450 x 4,8	100	12,57
OKC 450X88GR	450 x 8,8	100	29,02
OKC 500X88GR	500 x 8,8	100	31,54
OKC 550X88GR	550 x 8,8	100	33,11
OKC 750X88GR	750 x 8,8	100	50,68

**Uchwyt kablowy HOLDER**


Kod towaru	Rodzaj / Śr φ [mm]	Opak. [szt.]	Cena [opak.]
UK-HOLD7	okrągły / 7	100	4,33
UK-HOLD12	okrągły / 12	50	4,26
UK-HOLD16	okrągły / 16	50	4,70
UK-HOLD20	okrągły / 20	50	5,87
UK-HOLD215	płaski / 2x1,5	100	4,72
UK-HOLD315	płaski / 3x1,5	100	4,33

**Uchwyt kablowy HUK**

*opak. 100 szt.*

Kod towaru	Rodzaj / Śr φ [mm]	Cena [opak.]
UK-HUK 8	okrągły / 8	8,30
UK-HUK 14	okrągły / 14	8,73
UK-HUK225	2x2,5 / 3x1,5	5,85
UK-HUK325	3x1,5 / 3x2,5	5,94

**Uchwyt kablowy paskowy na kołek biały**


Kod towaru	Opak. [szt.]	Cena [opak.]
UK-UP22	50	4,30
UK-UP30	25	4,80

**Uchwyt kablowy paskowy na kołek odporny na promienie UV - czarny**


Kod towaru	Opak. [szt.]	Cena [opak.]
UK-UP22C	25	4,30

**Uchwyt kablowy FLOP do przewodu okrągłego**

*opak. 100 szt.*

Kod towaru	Śr. max przew. φ [mm]	Cena [opak.]
UK-FLOP 3	3	3,28
UK-FLOP 5	5	4,00
UK-FLOP 6	6	3,64
UK-FLOP 8	8	4,23
UK-FLOP 10	10	5,36
UK-FLOP 12	12	6,04

**Uchwyt kablowy FLOP do przewodu płaskiego**

*opak. 100 szt.*

Kod towaru	Wym. dł. x wys. [mm] / rodzaj przewodu	Cena [opak.]
UK-215	6 x 4 / YDYp 2x1,5	4,15
UK-225	8 x 5 / YDYp 2x2,5	4,27
UK-315	10 x 5,5 / YDYp 3x1,5	4,68

**Uchwyt kablowy z opaską i kołkiem**

*opak. 100 szt.*

Kod towaru	Śr kołka [mm]	Opak. [szt.]	Cena [opak.]
UK-K 8/100	8	100	19,30
UK-K 10	10	50	15,16

## ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE

Rozdzielnica natynkowa z klapką IP42 Rozdzielnica FALA LINE natynkowa Rozdzielnica FALA LINE podtynkowa



Kod towaru	Rodzaj	Cena [szt.]
ROZNT2S	2 gniazda	5,54
ROZNT4S	4 gniazda	7,07
ROZNT6S	6 gniazd	8,49

Kod towaru	Rodzaj	Cena [szt.]
ROZNTF 8S	RN X8	26,06
ROZNTF12S	RN X12	33,81
ROZNTF24S	RN X24	59,25
ROZNTF36S	RN X36	90,71

Kod towaru	Rodzaj	Cena [szt.]
ROZPTF 8S	RP X8	25,72
ROZPTF12S	RP X12	32,60
ROZPTF24S	RP X24	58,22
ROZPTF36S	RP X36	88,31

## BEMKO

## Wyłącznik bezpiecznikowy płaski

## LEGRAND

Kod towaru	Rodzaj	Cena [szt.]
<b>jednofazowy</b>		
WBS301B10	10A, S301B	7,10
WBS301B16	16A, S301B	7,08
WBS301B20	20A, S301B	6,94
WBS301B25	25A, S301B	7,23
WBS301C10	10A, S301C	6,94
WBS301C16	16A, S301C	6,94
WBS301C20	20A, S301C	6,94
WBS301C25	25A, S301C	7,23
<b>trójfazowy</b>		
WBS303B16	16A, S303B	22,23
WBS303B20	20A, S303B	22,23
WBS303B25	25A, S303B	22,23
WBS303C16	16A, S303C	22,23
WBS303C20	20A, S303C	22,23
WBS303C25	25A, S303C	22,23



Kod towaru	Rodzaj	Cena [szt.]
<b>jednofazowy</b>		
WBS301B10L	10A, S301B	7,32
WBS301B16L	16A, S301B	7,08
WBS301B20L	20A, S301B	8,14
WBS301B25L	25A, S301B	10,20
WBS301B32L	32A, S301B	19,56
WBS301C10L	10A, S301C	15,30
WBS301C16L	16A, S301C	9,49
WBS301C20L	20A, S301C	14,94
WBS301C25L	25A, S301C	15,93
WBS301C32L	32A, S301C	18,06
<b>trójfazowy</b>		
WBS303B16L	16A, S303B	28,92
WBS303B20L	20A, S303B	39,46
WBS303B25L	25A, S303B	35,46
WBS303B32L	32A, S303B	66,03
WBS303C16L	16A, S303C	33,65
WBS303C20L	20A, S303C	49,28
WBS303C25L	25A, S303C	36,42
WBS303C32L	32A, S303C	60,29

## Wyłącznik siłowy w obudowie



Kod towaru	Rodzaj	Cena [szt.]
WYS16	16A, 0-1	48,48
WYS16L-P	16A, lewo-prawo	61,20
WYS16T-G	16A, lewo-prawo	75,19
WYS25	25A, 0-1	57,06
WYS25L-P	25A, lewo-prawo	70,88
WYS25T-G	25A, lewo-prawo	89,64
WYS40	40A, 0-1	77,25
WYS40L-P	40A, lewo-prawo	100,19
WYS40T-G	40A, trójkąt - gwiazda	129,26

## Wyłącznik płaski różnicowo-prądowy



Kod towaru	Prąd różnicowy [mA]	Prąd znamionowy [A]	Cena [szt.]
<b>jednofazowy</b>			
WBP104/25	30	25	52,54
<b>trójfazowy</b>			
WBP304/25	30	25	69,38
WBP304/25L	30	25	102,47
WBP304/40	30	40	73,08
WBP304/40L	30	40	97,56